



Désignation: Verdelho

Clos 12 Planche 10 côté S Nº 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 28.3.59

t7

Charge:

S. 10

20

32

440

50

Verdelho non DESIGNATION : CLOS IX PLANCHE 4 RANG A SOUCHE 8 Vigueur: 2,5 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8.67 Date de maturité: 18,9,67 Pourriture : 0 Pédoncule : Mà (Millerandage :2 GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 130/3 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Saveur : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 2 avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. s 3 1

identendentridentendentend

DESIGNATION Vendelho mon

CLOS N PLANCHE 4 RANG A SOUCHE 8

Vigueur: 3

PORT: Crig - 1 érig - couché

Pédoncule: 1 - M - C)

Millerandage: A1

Date de Véraison: 2 9 69

Date de Maturité: April 2 9 69

Date de Maturité: A1

Pourriture: 0

GRAPPE: G - - - O: D- - C

BAIE / D- - O- P

disc. - PD - O - Ov. Obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: M - ar - fox - herb

CHARGE:

S 18

S 29

avec Apyrène

S 31

JUS: - coloré

S 55

Verdelho

| | ! Nombre | D A M W G | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------|-------|------|------|-----|----|-----|--|
| | total | 17/3 | 20.3 | 126/3 | 23.3 | 11-4 | !!! | ! | ! | |
| 1 | ! failt. | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | 1 | | |
| 2 | folle. | | ! | ! | 1 | ! | !! | ! | . ! | |
| 3 | falle | | ! | 1 | ! | ! | 1 | 1. | | |
| 4 | faille | | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | | |
| 5 | : 5 | 41 | ! .1. | : 1. | . 24 | 1.4. | 1 | 1 | | |

D & 30-3-58

Année : 1960 Nº . Cl 2 Pl 10 51. . Planche Verdelho . . . Côté . . . !Nombre ! DATES ! total ! 1413 18/3 21.3 5 7 0 6 1 Dei21-3-60a

Année : 1981

Emplacement: 12. W \$1 Verdelho

| | Nombre ! total! | 9.3 | 13,3 | 16.3 | 20,3 | DAT 1 | E S | | | |
|----|-----------------|-----|--------|---------|------|-------|---------|-------|-----|---|
| 1 | ! ! ! | 1 | !!! | ! 4 | 5 | 5 x | ! | ! | ! | 7 |
| 2 | ! 4 ! | 0 | ! 1 | ! 1 | 2 | 4 4 ! | ! | ! | ! | |
| 3 | 16 | 0 | ! 0 | ! 4 | ! 5 | 6 , 1 | i | i | i | |
| 4 | 9 | 0 | ! 1 | 12 | 3 | 3 | ! | ! | ! | |
| 5 | 10 | 0 | ! 0 | 0 | 1 | 2! | • | | . ! | |
| 6 | !!! | | ! ! | :! ! | | | ! | ! | | |
| 7 | !!! | | ! | ! | ! | !!! | ! | ! | ! | ! |
| 8 | | | ! | ! | | Dle! | 23-3-16 | 31x ! | ! | |
| 9 | i i | | ! | ! | | i | +17! | i | i | i |
| 10 | !!! | | ! | ! | ! | !!! | ! | ! | ! | |

<u>Inntroduntralimentalimentalimentalim</u>

Verdelho.

Désignation :

VASSAL El 12 Planche 10 Côté 5 Nº 1 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui / moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Désignation :

Verdelho

VASSAL CP12/ Planche MO côté S Nº 1 souche 1 @ 3 4 5.

idantanlantaidantanlantaal

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 5 cotonneux 6.

à limbe plan o - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel. Andrew le 16.6. 1958

Nº ordre

Verdelho.

Désignation :

VASSAL Cl 12/ Planche 10 côté S Nº 1 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

38 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 0.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel - Hudren le 16. 6-1918

No ordre

Verdelho -

Désignation

VASSAL planche Moôté S No 1 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux Ola duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 para
- 37 Nervures : face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vect

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Muchan less-6-1958

Nº d'ordre

Verdellio

Désignation

VASSAL Cl 12 planche to côté \$ No 1 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 33

24 - Lâche 4 - Moyenne 🗇 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinéc 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2,

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movemme 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charrue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6.

32 - A pinceau s coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 59

Dénomination Verdelho non SARMENT DE VIGNE : long (), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (5), cotelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2) non pruinée (3).

; glabre (2) à épines ou analogues (3), à roils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

almeten lenetrá den ten lenetrá d

Calvo 67

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Verdelha . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               : 1 - 2 - 3.
         Direction
               : 4 - (5)
         Forme
         Médiane/Base : 6-7-8.
```

Cennes 58.

alantanlantaidantanlantaal